



Ollari e Conti International s.r.l.


Da Un Mondo di Tradizione...Un Prodotto di Perfezione!
From A World Of Tradition...A Product Of Perfection!

CENTRIFUGE MODEL S

SGRASSATRICI - DEFATTING - ENTFETTEN UND ENTSCHEIMEN
DEGRAISSAGE - DESGRASADOR - ОБЕЗЖИРИВАНИЕ - CZYSZCZENIE



P-R-S-LC					
MODEL	10	15	20	25	50
ØA	500	750	1000	1250	1500
B	1085	1245	1950	2075	2720
C	445	530	665	785	880
D	460	460	985	985	985
E	220	210	590	545	375
F	1785	2730	2495	2595	3410
G	995	1690	1500	1750	2190
H	1225	1190	2335	2495	3035
Dimensions in MM					
LIFTER	S180	S200	S250	S280	S300
I	2644	2844	3344	3644	3488





Ollari e Conti International s.r.l.


Da Un Mondo di Tradizione...Un Prodotto di Perfezione!
From A World Of Tradition...A Product Of Perfection!



CENTRIFUGE MODEL S-8A

GENTILI - FATENDS - FETTENDEN - FUSEAU - CULANAS
ГУЗЕНКА - JELITA ŠLEPE

MODEL	S-8A	
	10	15
ØA	500	750
B	2230	2275
C	443	530
D	850	860
E	545	545
F	2195	2470
G	895	1145
H	1900	2115





Ollari e Conti International s.r.l.


Da Un Mondo di Tradizione...Un Prodotto di Perfezione!
From A World Of Tradition...A Product Of Perfection!

CENTRIFUGE MODEL L.A.S.

APRISTOMACI/SGRASSATRICI - SPLIT & WASHER - MAGENÖFFNUNGS- UND REINIGUNGSMASCHINE - FENT & LAVE - CUARTEADO Y LAVADO - ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗКА И МОЙКА - ROZCINANIE I MYCIE ŻOŁĄDKÓW WIEPRZOWYCH



LAS			
MODEL	15	20	25
ØA	750	1000	1250
B	1525	1952	2075
C	1055	1055	1055
D	670	985	985
E	410	590	540
F	1785	2235	2520
G	1600	1600	1600
H	3355	3910	4310
Dimensions in MM			
LIFTER	S200	S250	S280
I	2844	3344	3644





Ollari e Conti International s.r.l.

Da Un Mondo di Tradizione... Un Prodotto di Perfezione!
From A World Of Tradition... A Product Of Perfection!

SGRASSATRICI - DEFATTING - ENTFETTEN UND ENTSCHEIMEN - DEGRAISSAGE - DESGRASADOR - ОБЕЗЖИРИВАНИЕ - CZYSZCZENIE											
PRODOTTO	TRIPPINO SUINO - 9min	GENTILI	L.A.S.	FRATAGLIE ROSSE	BUDELLA						
PRODUCT	PORK STOMACHS - 9min	FATENDS	L.A.S.	RED OFFALS	CASINGS						
PRODUKT	MAGEN SCHWEIN - 9 Minuten	FETTENDEN	L.A.S.	ROTE ORGANE	DÄRME						
PRODUIT	ESTOMAC DE PORC - 9MIN	FUSEAU	L.A.S.	ABATS ROUGES	BOYAUX						
PRODUCTO	ESTÓMAGO DE CERDO 9min	CULANAS	L.A.S.	ORGANOS ROJOS	INTESTINO						
ПРОДУКТ	ЖЕЛУДКИ - 9 мин	ГУЗЕНКА	L.A.S.	КРАСНЫЕ ОРГАНЫ	КИШКИ						
PRODUKT	ŻOŁĄDKI WIEPRZOWE - 9 MIN.	JELITA ŚLEPE	L.A.S.	CZERWONE ORGANY	OSŁONKI						

PER CARICO - PER LOAD - PRO LADUNG - PAR CHARGE - POR CARGA - ЗАГРУЗКА В ШТУКАХ - SZT.NA ZAŁADUNEK												
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
S10	17 Pcs	30 Pcs	17 Pcs	30 Pcs	12 Kg	18 Kg	-	-	10 Kg	15 Kg	10 Kg	15 Kg
S15	33 Pcs	70 Pcs	33 Pcs	70 Pcs	40 Kg	49 Kg	33 Pcs	70 Pcs	18 Kg	39 Kg	20 Kg	35 Kg
S20	250 Pcs	360 Pcs	250 Pcs	360 Pcs	-	-	250 Pcs	360 Pcs	138 Kg	198 Kg	150 Kg	180 Kg
S25	417 Pcs	600 Pcs	417 Pcs	600 Pcs	-	-	417 Pcs	600 Pcs	229 Kg	330 Kg	250 Kg	300 Kg
S50	750 Pcs	1100 Pcs	750 Pcs	1100 Pcs	-	-	-	-	450 Kg	550 Kg	450 Kg	550 Kg

PER ORA - PER HOUR - PRO STUNDE - PAR HEURES - POR HORA - ШТУК В ЧАС - SZT. NA GODZINĘ												
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
S10	100 Pcs	180 Pcs	217 Pcs	390 Pcs	429 Kg	613 Kg	-	-	180 Kg	270 Kg	180 Kg	270 Kg
S15	200 Pcs	420 Pcs	433 Pcs	910 Pcs	1409 Pcs	1715 Kg	200 Pcs	910 Pcs	360 Kg	630 Kg	360 Kg	630 Kg
S20	1500 Pcs	2160 Pcs	3250 Pcs	4680 Pcs	-	-	1500 Pcs	4680 Pcs	2700 Kg	3240 Kg	2700 Kg	3240 Kg
S25	2500 Pcs	3600 Pcs	5417 Pcs	7800 Pcs	-	-	2500 Pcs	7800 Pcs	4500 Kg	5400 Kg	4500 Kg	5400 Kg
S50	4500 Pcs	6600 Pcs	9750 Pcs	14300 Pcs	-	-	-	-	8100 Kg	9900 Kg	8100 Kg	9900 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE DATEN - CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DANE TECHNICZNE		
	WATER CONSUMPTION	AIR USAGE
S10	0.50 - 0.75 L / sec.	20 - 50 L / Hr
S15	0.75 - 0.80 L / sec.	20 - 50 L / Hr
S20	0.85 - 1.0 L / sec.	80 - 100 L / Hr
S25	1.25 - 1.50 L / sec.	80 - 100 L / Hr
S50	2.5 - 3.0 L / sec.	80 - 100 L / Hr
LIFTER		

Ollari e Conti International s.r.l.

43126 Parma - Via G.S. Sonnino, 18/A - Tel. +39/0521/9922.28 - Fax +39/0521/99.42.49

E-mail: Info@ollarieconti.it - Website: www.ollarieconti.it